# AUSCULTADORES

## Manual de Instalação Rápida

83135 • 83136 • 83137

## Especificações

| Tipo de controlador | Neodímio |
|---|---|
| Unidade de controlo | 44 mm |
| Impedância | 32 ohm |
| Resposta frequência | 20 Hz ~ 20 KHz |
| Tensão de entrada nominal máx. | 30 mW |
| Temperatura de armazenamento | -10°C ~ 30°C |
| Temperatura de funcionamento | 0°C ~ 40°C |
| Humidade de armazenamento | 40% ~ 60% |
| Tipo de cabo | Cabo de algodão trançado |
| Comprimento do cabo | Cabo aprox. 1,5 m |
| Ficha | 3,5 mm, ficha crómio dourado |
| Sensibilidade | 108 dB ± 3 dB |

## Funcionalidades

- Microfone integrado
- Com controlador de volume para um uso mais confortável
- Faixa de cabeça auto-ajustável
- Auriculares com almofadas confortáveis
- Qualidade de som nítido
- Cabo trançado em algodão com ficha de crómio dourado para assegurar uma boa ligação

## Precauções

- A audição, durante períodos de tempo prolongados, com o volume muito elevado pode afectar a audição.
  Por razões de segurança não deve usar os auriculares enquanto conduz ou quando anda de bicicleta.
- Não colocar objectos pesados ou exercer pressão sobre os auriculares dado isso poder dar origem à deformação dos mesmos durante um período longo de armazenamento.

- As almofadas dos auriculares podem deteriorar-se devido a longo período de utilização ou de armazenamento.

## Localização dos componentes

- R= Usar o auricular marcado com R no ouvido direito
- L= Usar o auricular marcado com L no ouvido esquerdo

## Função de microfone remoto e controlo do volume usando um dispositivo diferente

83135, 83136 e 83137 ednet estão equipados com o cabo áudio que possui a função de microfone remoto integrado e o controlador de volume para usar com o seu smartphone ou dispositivo de áudio.

## Funções incluídas

- Responder a uma chamada recebida:
- Aumentar o volume: 
- Reduzir o volume: